

# ERIBA MATKAILUVAUNUT 2025

Hinnasto 01.11.2024 alkaen



03.02.2025

**ERIBA**



## SISÄLTÖ

ERIBA Touring ..... 5

ERIBA Feeling und Nova Light ..... 15

ERIBA Original Parts ..... 21

Tärkeää tietoa..... 22



# TÄRKEITÄ OHJEITA ASUNTOVAUNUSI VALINTAAN

Oikean pohjaratkaisun sekä miellyttävän muotoilun valinta on erittäin tärkeää asuntovaunun ostamisen yhteydessä. Painollakin on vielä merkittävä rooli. Perheelle, ystäville, lisävarusteille ja matkatavaroille täytyy olla tarpeeksi tilaa. Kokoonpanolle ja kuormitukselle on lisäksi olemassa lakisääteisiä ja teknisiä rajoja. Jokainen asuntovaunu on mitoitettu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Se asettaa kysymyksen asuntovaunun ostajille: miten minun täytyy koota ajoneuvoni, jotta siihen mahtuvat tarvitsemani matkatavarat ja lisävarusteet ilman, että ajoneuvo ylittää maksimaalisen painon? Helpotamme ratkaisun löytämistä ja annamme sinulle seuraavassa ohjeita, jotka ovat erityisen tärkeitä valittaessa ajoneuvoa valikoimastamme:

## 1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

...on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. ERIBA asettaa ajoneuvolle pohjaratkaisun perusteella ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 1 600 kg, 1 700 kg). Pohjaratkaisujen tiedot löytyvät teknisistä tiedoista.

	Touring 530	Touring 540
Perushinta € <sup>1</sup>	31 920,-	32 750,-
Akseli	Mono	Mono
Rengaskoko	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Pituus / Leveys / Korkeus (cm)	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227
Korin pituus (cm)	471	471
Sisäpituus (cm)	466	466
Sisäleveys (cm)	200	200
Kattomalli	Pop-up -katto	Pop-up -katto
Sisäkorkeus (cm)	195	195
Etuteltan A-mitta (cm)	730	730
Ajoneuvon massa ajokunnossa (-/+ 5%) (kg)*	996 (946 - 1046)*	1003 (953 - 1053)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	206	199
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*	1300	1300

## 2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa...

...koostuu – yksinkertaistaen sanottuna – perusajoneuvosta ja vakiovarusteista.

Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että ajoneuvosi ajokuntoisen ajoneuvon massa poikkeaa myyntiasiakirjoissa mainitusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on  $\pm 5\%$ . Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Jotta sinulla on täydet tiedot mahdollisista painopoikkeamista, ERIBA punnitsee jokaisen ajoneuvon hinnan lopussa ja ilmoittaa punnitustuloksen myyntikumppanillesi, joka luovuttaa tiedon sinulle. Yksityiskohtaiset selvitykset ajokuntoisen ajoneuvon massan tilasta, toleranssien vaikutuksesta vähimmäishyötymassaan ja hyötymassasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

# TÄRKEITÄ OHJEITA ASUNTOVAUNUSI VALINTAAN

## 3. Vakiovuodepaikat...

... määrittää valmistaja ja ilmoittaa ne myyntiasiakirjoissa. Lisävarusteiden valinnalla voidaan lisätä vuodepaikkojen määrää (esim. 3-kerroksinen vuode) tai tarvittaessa vähentää niitä (esim. tarjoilupöytä istuinryhmän sijaan).

	Touring 530	Touring 540
Akseli	Mono	Mono
Vuodepaikat	3	3
Suurin teknisesti sallittu kokonaisuus (kg)*	1300	1300

## 4. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino...

...on tilattavien lisävarusteiden maksimaalinen massa, jonka ERIBA on määrittänyt pohjaratkaisua kohden. Tällä rajoituksella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisäätöisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka ERIBA toimittaa. Jos punnitus hihnan lopussa osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoikkeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Yksityiskohtaiset selvitykset toleranssien vaikutuksesta vähimmäishyötymassaan ja hyötymassasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

## LISÄVARUSTEET ERIBA TOURING

Vaunun alusta	Perushinta	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Lisäpaino*
V201101050 Painonkorotus 1.050 kg	415,-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101200 Painonkorotus 1.200 kg	475,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101300 Painonkorotus 1.300 kg	475,-	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	0
V201101400 Painonkorotus 1.400 kg	475,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	24
V201101500 Painonkorotus 1.500 kg	475,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	24

Paketti	Multimedia-paketti I
Radio-viihdejärjestelmä: DAB, suoratoisto Wi-Fi kautta, Bluetooth, Apple AirPlay & digitaalinen signaalin käsittely	●
Kaiutin johdolla	●
DAB & DSP moduuli	●
FM/AM/DAB-antenni jaottimella ja sisälle asennetulla johdolla	●
22" LED TV, sis. DVD-asema, Triple-Tuner, DVBT-2-vastaanotin, tv:n jalka	—
Ulkopistorasia (230 V, 12 V, TV), sis. TV:n kaapelivalmius asuintilassa	—
Pakettihinta (sis. alv) €	1 305,-
Lisäpaino*	12

## 5. Lisävarusteiden ja pakettien lisäpaino...

...suurentaa ajoneuvon todellista massaa (ajokuntoisen ajoneuvon massa plus valitut lisävarusteet) ja pienentää hyötymassaa. Mainittu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa.

# HINNAT JA TEKNISET TIEDOT ERIBA TOURING



	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430
Perushinta € <sup>a)</sup>	28 790,-	29 840,-	31 400,-	31 400,-
Akseli	Mono	Mono	Mono	Mono
Rengaskoko	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Pituus / Leveys / Korkeus (cm)	506 / 200 / 227	506 / 200 / 227	554 / 200 / 227	554 / 200 / 227
Korin pituus (cm)	371	371	421	421
Sisäpituus (cm)	366	366	416	416
Sisäleveys (cm)	190	190	190	190
Kattomalli	Pop-up -katto	Pop-up -katto	Pop-up -katto	Pop-up -katto
Sisäkorkeus (cm)	195	195	195	195
Etuteltan A-mitta (cm)	635	635	700	700
Ajoneuvon massa ajokunnossa (-/+ 5%) (kg)*	810 (770 - 851)*	854 (811 - 897)*	933 (886 - 980)*	940 (893 - 987)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	102	53	64	67
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*	1000	1000	1100	1100
Enimmäisaisapaino (kg)	100	100	100	100
Eristysvahvuus lattia / sivuseinät / katto (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Vuodekoko edessä P x L (cm)	188 x 73 - 53 / 188 x 73 O			188 x 73 - 60
Vuodekoko takana P x L (cm)	188 x 140	188 x 140	190 x 188	188 x 140
Kattovuoteen koko P x L (cm)				
Vuodepaikat	3	2	2	3
Kaasuliesi	2	2	2	2
Jääkaapin tilavuus (pakastelokero) (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)
Lämmityslaite	Kaasulämmitys, 3,5 kW	Kaasulämmitys, 3,5 kW	Kaasulämmitys, 3,5 kW	Kaasulämmitys, 3,5 kW
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Raikasvesi (l)	30	30	30	30
Lämminvesivaraaja (l)	Sähköinen varaaja 5 l O	Sähköinen varaaja 5 l O	Sähköinen varaaja 5 l O	Sähköinen varaaja 5 l O
Pistorasiat 230 V	2 - 4 O	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O
Pistorasiat USB	4 - 6 O	4 - 6 O	4 - 6 O	4 - 6 O

- Vakiovaruste  
 Toivomuksesta (ilman lisähintaa)  
 Lisävaruste  
 Ei mahdollinen  
 Pakollinen  
 Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssien vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan ± 5 %:n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla ERIBA määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille

lisävarusteille, on todella käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka ERIBA toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalta toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hinnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoikkeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

# HINNAT JA TEKNISET TIEDOT ERIBA TOURING



	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560
Perushinta € <sup>a)</sup>	32 440,-	33 270,-	33 270,-	33 480,-	33 480,-
Akseli	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Rengaskoko	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Pituus / Leveys / Korkeus (cm)	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227
Korin pituus (cm)	471	471	471	471	471
Sisäpituus (cm)	466	466	466	466	466
Sisäleveys (cm)	200	200	200	200	200
Kattomalli	Pop-up -katto	Pop-up -katto	Pop-up -katto	Pop-up -katto	Pop-up -katto
Sisäkorkeus (cm)	195	195	195	195	195
Etuteltan A-mitta (cm)	730	730	730	730	730
Ajoneuvon massa ajokunnossa (-/+ 5%) (kg)*	996 (946 - 1046)*	1003 (953 - 1053)*	1001 (951 - 1051)*	1013 (962 - 1064)*	1063 (1010 - 1116)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	206	199	201	179	129
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*	1300	1300	1300	1300	1300
Enimmäisaisapaino (kg)	100	100	100	100	100
Eristysvahvuus lattia / sivuseinät / katto (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Vuodekoko edessä P x L (cm)	198 x 98 - 94	198 x 73 - 60	198 x 73 - 60	180 x 78 - 100 / 180 x 100 ○	180 x 74 / 180 x 72
Vuodekoko takana P x L (cm)	198 x 140	190 x 198	190 x 198	198 x 140	198 x 140
Kattovuoteen koko P x L (cm)					
Vuodepaikat	3	3	3	3 - 4 ○	4
Kaasuliesi	2	2	2	2	2
Jääkaapin tilavuus (pakastelokero) (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Lämmityslaite	Kaasulämmitys, 3,5 kW	Kaasulämmitys, 3,5 kW	Kaasulämmitys, 3,5 kW	Kaasulämmitys, 3,5 kW	Kaasulämmitys, 3,5 kW
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Raikasvesi (l)	30	30	30	30	30
Lämminvesivaraaja (l)	Sähköinen varaaja 5 l ○	Sähköinen varaaja 5 l ○	Sähköinen varaaja 5 l ○	Sähköinen varaaja 5 l ○	Sähköinen varaaja 5 l ○
Pistorasiat 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Pistorasiat USB	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○	6 - 8 ○

- Vakiovaruste
- Lisävaruste
- ▲ Pakollinen
- △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä
- ◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)
- Ei mahdollinen
- Saatavana osana pakettia



\* INFO

Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssien vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan ± 5 %:n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla ERIBA määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille

lisävarusteille, on todella käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka ERIBA toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalta toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hinnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoikkeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

# HINNAT JA TEKNISET TIEDOT ERIBA TOURING



	Touring 620	Touring 630	Touring 642
Perushinta € <sup>a)</sup>	38 690,-	38 690,-	38 690,-
Akseli	Mono	Mono	Mono
Rengaskoko	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Pituus / Leveys / Korkeus (cm)	646 / 219 / 227	646 / 219 / 227	646 / 219 / 227
Korin pituus (cm)	523	523	523
Sisäpituus (cm)	511	511	511
Sisäleveys (cm)	210	210	210
Kattomalli	Nostokattovuode O	Nostokattovuode O	Nostokattovuode O
Sisäkorkeus (cm)	195	195	195
Etuteltan A-mitta (cm)	775	775	775
Ajoneuvon massa ajokunnossa (-/+ 5%) (kg)*	1300 (1235 - 1365)*	1225 (1164 - 1286)*	1240 (1178 - 1302)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	87	52	37
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*	1500	1400	1400
Enimmäisaisapaino (kg)	100	100	100
Eristysvahvuus lattia / sivuseinät / katto (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Vuodekoko edessä P x L (cm)		205 x 94 - 90	205 x 94 - 83
Vuodekoko takana P x L (cm)	210 - 200 x 205	205 x 155	210 - 200 x 205
Kattovuoteen koko P x L (cm)	200 x 138 O	200 x 138 O	200 x 138 O
Vuodepaikat	2 - 4 O	3 - 5 O	3 - 5 O
Kaasuliesi	2	2	2
Jääkaapin tilavuus (pakastelokero) (l)	133 (12)	133 (12)	133 (12)
Lämmityslaite	Kaasulämmitys, integroitu varaaja, 4 kW	Kaasulämmitys, integroitu varaaja, 4 kW	Kaasulämmitys, integroitu varaaja, 4 kW
Säilytystila kaasupulloille (täytpaino, kg)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Raikasvesi (l)	45	45	45
Lämminvesivaraaja (l)	Kaasuvaraaja 10 l	Kaasuvaraaja 10 l	Kaasuvaraaja 10 l
Pistorasiat 230 V	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O
Pistorasiat USB	4 - 6 O	4 - 6 O	4 - 6 O

● Vakiovaruste

◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste

— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen

□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssien vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan ± 5 %:n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla ERIBA määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille

lisävarusteille, on todella käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka ERIBA toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalta toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hinnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoikkeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.



# VAKIOVARUSTEET ERIBA TOURING

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642
<b>Vaunun alusta</b>												
Täyssinkitty putkikehikkoalusta pitkittäisheiluriakselilla ja täyssinkityllä akseli-kehikolla	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Erityisen pitkä vetoaisa: parempi ajovakaus ja riittävästi tilaa aisatelineelle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vetoaisan suoja	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sinkityt irrotettavat tukijalat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AKS kitkavetopää kitkavetopinnoilla, heilahteluliikkeitä vaimentava varmuuskytkin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automaattinen jarrutuksensäätö (lyhyt jarrutusmatka ja parempi ajomukavuus pehmeällä jarrutuksella ilman nykimistä)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Kori ulkoa</b>												
Sivuseinät, etu- ja takaseinä minikuulavasaroitua peltiä, väri Carrara valkoinen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lasikuituinen nostokatto raevaurioiden vähentämiseksi, väri Carrara valkoinen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nostokatton telttakankaassa ilmanvaihto ja integroitu hyönteisverho	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-takavalot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yksiosainen ulko-ovi säilytyslokerolla ja -verkolla oven sisäpuolella	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulosvedettävä porras	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaikissa ikkunoissa hyönteis- ja pimennysverho ja tuuletusasento	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaikki ikkunat sävytetyillä kaksinkertaisilla akryylilaseilla	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Etuluukku, jossa suunnikkaan muotoinen aukko ja matala lastausreuna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eristetty kaasupullokotelo tukevalla ja kevyellä turkki-peltipohjalla ja matalalla lastausreunalla	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integroitu etukotelo 2 x 5 kg kaasupulloille	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Edessä tukevat ohjauskahvat, takana yhtenäinen ohjaustanko	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Kori sisältä</b>												
Eteisessä kenkälokero	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●	●
Tilava vaatekaappi pyykkilokerolla (hyllyn korkeus säädettävissä)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Tekstiilit ja kalustesävyt</b>												
Kalustesävy Biarritz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Oleskelu- ja makuutila &amp; valaistus</b>												
12 V LED-valaistus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-ulkovalo liiketunnistimella	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valaistus yläkaappien kulmassa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yksi yövalo, sis. USB, jokaisessa kerrosvuoteessa	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
ERIBAn ladattava monitoimivalo, jolle pidike oleskelutilassa ja kaksi pidikettä makuutilassa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaikissa kiinteissä vuoteissa kylmävaahdotpatjat irrotettavilla ja pestävillä päällisillä	●	—	—	●	●	—	●	●	—	●	●	●
Ylösnostettava puinen Ergo-säleppöjä kaikissa kiinteissä vuoteissa	●	—	—	●	●	—	●	●	—	—	●	●
Kerrosvuoteet etuosassa, alempi vuode ylöstaitettava (sopii isojen matkatavaroiden säilytykseen)	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus Istuinryhmästä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Säilytystasku, sovitettu oleskelutilan väreihin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Keittiö</b>												
Kaasuliesi 2 polttimolla ja lasikannella	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lasinen roiskesuoja	●	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—	●
Taitettava työskentelytason jatke	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●
Keittiön vetolaatikoissa Servo-Soft -itsesulkumekanismi ja aterinlaatikko	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Monikäyttöinen astia keittiössä, sovitettu oleskelutilan väreihin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
81 l absorptiojääkaappi pakastelokerolla (kaasu, 12 V tai 230 V)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
80 l absorptiojääkaappi (energialähde kaasu, 12 V tai 230 V)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
133 l kompressorijääkaappi, sis. pakastelokeron (12 V tai 230 V)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
<b>Pesutila</b>												
Pesuhuoneen avattava ikkuna (maitolasia) pimennys- ja hyönteisverholla	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Penkkimallinen WC, jossa pyörällinen kasetti, täyttöasteen näyttö ja oma huuhtelusäiliö	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Penkkimallinen WC, jossa pyörällinen kasetti ja täyttömäärän näyttö	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Suihkuallas	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Korkeussäädettävä peili	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Kiinteät asennukset &amp; tekniikka</b>												
Savuvaroitin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13-napainen Jaeger-pistoke	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaihtomuunnin 230 V:sta 12 V:iin automaattisella vaihtokytkennällä vetoautolle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230 V pistorasia keittiössä ja oleskelutilassa	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
230 V pistorasia keittiössä, sivuttaistasolla sekä oleskelutilassa	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
230 V pistorasia istuinryhmässä, keittiössä ja oleskelutilassa	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 x USB-Doppelsteckdose im Schlafbereich inkl. Handytasche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642
HYMER Connect: ohjaa ja valvo matkailuautosi tärkeitä toimintoja HYMER Connect -sovelluksen avulla <sup>1) 2)</sup>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vesijärjestelmä asennettu suojaan pakkaselta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45 l raikasvesisäiliö	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
45 l raikasvesisäiliö, sis. täyttömäärän näytön	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Kaasulämmitys Truma S 3004 (3500 W)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Kaasulämmitys Truma Combi 4 integroidulla 10 l lämminvesivaraajalla, lämmitystehot 2000 / 4000 W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
<b>Paketit</b>	<b> </b>											
Varustelinja Legend	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Vakiovaruste

◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste






— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen

□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

# VARUSTELINJAT ERIBA TOURING

	Varustelinja Legend	Urban-varustus	Nugget Gold -varustus	Tango Red -varustus	Harbour Blue Edition
					
Kalustesävy Biarritz	●	—	—	—	—
Sivuseinät, etu- ja takaseinä minikuulavasaroitua peltiä, väri Carrara valkoinen	●	—	—	—	—
Sivuseinät, keula ja perä sileää peltiä, väri: valko-hopea	○	●	—	—	—
Sivuseinät edessä ja takana sileää peltiä, väri Crystal Silver	○	—	—	—	—
XL-tunnelmavalaistus, sis. epäsuora valaistus yläkaappien yllä ja kaksi ylimääräistä ladattavaa ERIBA-monitoimivaloa	○	●	●	●	●
2 koristetyynyä päällisillä	○	●	●	●	●
Kromipaketti, sis. kromiset ulkoiset lisäosat sekä retrohenkiset lokasuojan kaaret ja takavalot	○	○	●	●	●
Kevytm metallivanteet (kaksivärinen antrasiitti)	○	○	●	●	●
Puskuri ruostumatonta terästä	○	○	●	●	●
Kuulavasara pelti	○	○	●	●	●
Kalustesävy Tindari	—	●	●	●	●
Kangasyhdistelmä Memphis, osana Urban-varustusta	—	◆	●	—	—
Kangasyhdistelmä Tulsa, osana Urban-varustusta	—	◆	—	●	—
Kangasyhdistelmä Orlando, osana Urban-varustusta	—	○	—	—	●
Sivuseinät sekä etu- ja takaseinät sileää peltiä, väri White Nugget Gold	—	—	●	—	—
Sivuseinät sekä etu- ja takaseinä sileää peltiä, väri White Tango Red	—	—	—	●	—
Sivuseinät sekä etu- ja takaseinät sileää peltiä, väri White Harbour Blue	—	—	—	—	●
<b>Varustelinjan lisäpaino</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Pakettihinta (sis. alv) €</b>		<b>1 570,-</b>	<b>3 890,-</b>	<b>3 890,-</b>	<b>3 890,-</b>

● Vakiovaruste

○ Lisävaruste

▲ Pakollinen

△ Ei tiedossa julkaisuuhetkellä

◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

— Ei mahdollinen

□ Saatavana osana pakettia



\* INFO

Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyypille ja

pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla ERIBA määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

# VARUSTEPAKETIT ERIBA TOURING

Paketti	Mukavuuspaketti Touring 310	Mukavuuspaketti
Sivusta vedettävä hyönteisovi (koko ovikorkeudelle)	●	●
Komfort-plissee-rullaverhot	●	●
Pistorasiapaketti (2 x 230 V pistorasia ja 1 x tupla-USB)	●	●
Roskakori integroituna korin oveen	●	●
Astianpesuallas ruostumatonta terästä, kannessa leikkuulauta	●	●
Suurentava peili magneettipidikkeellä	—	●
Varusteiden arvo €	1 300,-	1 355,-
Pakettihinta (sis. alv) €	1 000,-	1 045,-
Hintaetu €	300,-	310,-
Lisäpaino*	8.5	9.5

Paketti	Design-paketti I	Design-paketti II
Puskuri ruostumatonta terästä	●	●
Kromipaketti, sis. kromiset ulkoiset lisäosat sekä retrohenkiset lokasuojan kaaret ja takavalot	●	●
Kuulavasara pelti	●	●
Kevytmetallivanteet (kaksivärinen antrasiitti)	●	—
Krominväriset pölykapselit	—	●
Varusteiden arvo €	2 300,-	1 710,-
Pakettihinta (sis. alv) €	1 570,-	1 255,-
Hintaetu €	730,-	455,-
Lisäpaino*	9	10

Paketti	Multimedia-paketti I	Multimediapaketti II
Radio-viihdejärjestelmä: DAB, suoratoisto Wi-Fi:n kautta, Bluetooth, Apple AirPlay & digitaalinen signaalin käsittely	●	●
Kaiutin johdolla	●	●
DAB & DSP moduuli	●	●
FM/AM/DAB-antenni jaottimella ja sisälle asennetulla johdolla	●	●
22" LED TV, sis. DVD-asema, Triple-Tuner, DVBT-2-vastaanotin, tv:n jalka	—	●
Ulkopistorasia (230 V, 12 V, TV), sis. TV:n kaapelivalmius asuutillassa	—	●
Pakettihinta (sis. alv) €	1 320,-	2 100,-
Lisäpaino*	12	16

- Vakiovaruste      ○ Lisävaruste      ▲ Pakollinen      △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä  
 ◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)      — Ei mahdollinen      □ Saatavana osana pakettia



\* INFO

Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyypille ja

pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla ERIBA määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

# LISÄVARUSTEET ERIBA TOURING

		Perushinta € a)	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Lisäpaino*
<b>Vaunun alusta</b>															
V201101050	Painonkorotus 1.050 kg	420,-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201001100	Painonkorotus 1.100 kg	420,-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101200	Painonkorotus 1.200 kg	480,-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101300	Painonkorotus 1300 kg	480,-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101400	Painonkorotus 1.400 kg	480,-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	15
V201101500	Painonkorotus 1.500 kg	480,-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	15
V201101500	Painonkorotus 1.500 kg	480,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	0
V201101600	Painonkorotus 1.600 kg	480,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	0
V2029512	Nokkapyörä integroidulla aisavaa'alla	105,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V30630J	Kuulavasarapecti	230,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V2069110	Krominväriset pölykapselit <sup>3) 4)</sup>	70,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V2037510	Kevytmetallivanteet (kaksivärinen antrasiitti) <sup>5) 6)</sup>	660,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V2035111	Varapyörä kiinnityksellä (lattian alla) <sup>6) 5)</sup>	335,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V2035143	Vararengas alumiinivanteella sis. lukittavan alapohjatelineen <sup>5) 6)</sup>	495,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V20080J	Ajohallintajärjestelmä; kevyt jarrutus oikeasee vaunun takaisiin ajoradalle	1 050,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Sähkötoiminen liikuttelujärjestelmä Truma Mover Smart A kaukosäätimellä yksiakseliseseen vaunuun <sup>7) 8)</sup>	2 415,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	31
<b>Kori ulkoa</b>															
V3003020	Sivuseinät, keula ja perä sileää pelti, väri: valko-hopea	1 215,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V3003011	Sivuseinät edessä ja takana sileää peltiä, väri Crystal Silver	1 215,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V3016010	Nostokatto parivuoteella <sup>9) 10)</sup>	4 210,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	35
V2027610	Puskuri ruostumatonta terästä	705,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V80095J	Kromipaketti, sis. kromiset ulkoiset lisäosat sekä retrohenkiset lokasuojan kaaret ja takavalot	705,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V30300J	Sivusta vedettävä hyönteisovi (koko ovikorkeudelle)	355,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30010J	Roskakori integroituna korin oveen	90,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V3028011	Avattava ikkuna pimennys- ja hyönteisverholla (takana vasemmalla)	380,-	○	●	●	○	○	●	●	○	●	●	○	●	1
V30600111	Ulkotavaratilaluukku takana oikealla 55 x 29 cm <sup>11)</sup>	335,-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
V30590104	Ulkotavaratilaluukku takana vasemmalla 55 x 29 cm <sup>11)</sup>	335,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
V30600112	Ulkotavaratilaluukku takana oikealla 55 x 35 cm <sup>12)</sup>	335,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
V30590105	Ulkotavaratilaluukku takana vasemmalla 55 x 35 cm <sup>12)</sup>	335,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
V30600110	Ulkotavaratilaluukku takana oikealla 80 x 29 cm <sup>11)</sup>	390,-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	1.5
V30590112	Ulkotavaratilaluukku takana vasemmalla 80 x 29 cm <sup>13) 11)</sup>	390,-	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	1.5
V30600109	Ulkotavaratilaluukku takana oikealla 80 x 35 cm <sup>12)</sup>	390,-	-	-	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	1.5
V30590107	Ulkotavaratilaluukku takana vasemmalla 80 x 35 cm <sup>12) 13)</sup>	390,-	-	-	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	1.5
V3037012	Tavaraluukku takana 80 cm x 35 cm <sup>14)</sup>	390,-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	1.5
V3037013	Takaluukku 105 cm x 39 cm <sup>12)</sup>	515,-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	○	○	1.5
V30522107	Kattomarkiisi Thule 6300 integroidulla LED-valolla ja adapterilla, kotelo valkoinen, 280 x 200 cm (laajennettavissa näkö-, tuuli- ja sadesuojalla)	1 425,-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	32
V30522120	Kattomarkiisi Thule 6300 integroidulla LED-valolla ja adapterilla, kotelo valkoinen, 325 x 250 cm (laajennettavissa näkö-, tuuli- ja sadesuojalla)	1 570,-	-	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	36
V30522130	Kattomarkiisi Thule 6300 integroidulla LED-valolla ja adapterilla, kotelo valkoinen, 350 x 250 cm (laajennettavissa näkö-, tuuli- ja sadesuojalla)	1 635,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	39.5
V30220J	Vetoaisan pyöräteline Thule Caravan Superb 2 pyörälle, max kantavuus 50 kg <sup>15)</sup>	580,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
<b>Tekstiilit ja kalustesävyt</b>															



\* INFO

Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Vallittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja

pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla ERIBA määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

		Perushinta €	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Lisäpaino*
V100704111	Kangasyhdistelmä Hampton, osana Legend-varustusta		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704098	Kangasyhdistelmä Ventura, osana Legend-varustusta		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704114	Kangasyhdistelmä Memphis, osana Urban-varustusta		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704116	Kangasyhdistelmä Tulsa, osana Urban-varustusta		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704118	Kangasyhdistelmä Wellington, osana Legend-varustusta	255,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V100704119	Kangasyhdistelmä Orlando, osana Urban-varustusta	255,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104009	Carpet: Samona	255,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104011	Mattosarja Laguna	255,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
<b>Oleskelu- ja makuutila &amp; valaistus</b>															
V4019511	Istuinryhmä takana ja avattava ikkuna vasemmalla	660,-	○	●	●	○	○	●	—	○	●	—	—	—	0
V4019512	Erillisvuoteet ulosvedettävällä sälepojalla ja vapaasti seisovalla pöydällä <sup>16)</sup>	660,-	—	—	○	—	—	○	—	—	—	●	—	—	32
V6006012	Joustonpatja kiinteisiin vuoteisiin <sup>17) 18)</sup>	335,-	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	10
V4047510	Istuinkehikon levitys ja lisäverhoilupala vuoteen muodostamista varten	230,-	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	3
V6030010	Komfort-verhoilut etupään istuinryhmään (irralisina mukana)	305,-	○	—	—	○	○	○	○	○	—	—	○	○	1
V60260J	Lisäverhoilupala erillisvuoteiden väliin	140,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	1
V3029512	Komfort-plissee-rullaverhot	515,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V60170J	ERIBA muotoonmormeltu lakana, väri harmaa <sup>12)</sup>	125,-	○	—	—	○	○	—	○	○	—	—	○	○	2
V60030J	2 koristetyynyä päällisillä	100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
V4034011	Mukava ja ergonominen vuode, pehmusteessa lautasjouset <sup>14)</sup>	305,-	—	○	○	—	○	○	—	○	○	—	—	—	0
V5013612	XL-tunnelmavalistus, sis. epäsuora valaistus yläkaappien yllä ja kaksi ylimääräistä ladattavaa ERIBA-monitoimivaloa	515,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
<b>Keittiö</b>															
V4047010	Astianpesuallas ruostumatonta terästä, kannessa leikkulauta	70,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V4020012	Liesi-/kaasu-uuniyhdistelmä	835,-	—	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	28
<b>Pesutila</b>															
V40120J	Suihkuvarustus suihkulla ja suihkuverholla <sup>9)</sup>	230,-	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V4051510	Suurentava peili magneettipidikkeellä	55,-	—	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
<b>Kiinteät asennukset &amp; tekniikka</b>															
V5028711	ERIBA Connect starter package: tyre pressure sensors, temperature sensor (freely positionable), contact sensor (freely positionable) <sup>19)</sup>	205,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V50110J	Ulkopistorasia (230 V, 12 V, TV) <sup>20)</sup>	300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50091J	Ulkopumppu	335,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Pistorasiapaketti (2 x 230 V pistorasia ja 1 x tupla-USB)	270,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V5068510	Kiertoilmapiuhallin 12 V <sup>21)</sup>	355,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	3
V5068511	Lämminilmakierto <sup>21)</sup>	355,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	3
V5074010	Sähkötoiminen lisälämmitys Truma Ultraheat (kolme tehoa 500 / 1000 / 2000 W)	365,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	2
V5012012	Autark-paketti (korin 95 Ah AGM-akku, laturi integroidulla tehostimella ja lataustilan näytöllä <sup>22)</sup>	610,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	30
V5012014	Asunto-osan akku (80 Ah litium) sis. 18 A lisälaturin, 95 Ah AGM-akun sijasta <sup>23) 22)</sup>	1890,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	12
V5012014	Battery (80 Ah LFP) incl. additional charger 18 A instead of 95 Ah AGM <sup>23) 22)</sup>	1275,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	-18
V5012015	Battery (160 Ah LFP) incl. additional charger 18 A <sup>23) 22)</sup>	3680,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	22
V5012015	Battery (160 Ah LFP) incl. additional charger 18 A instead of 95 Ah AGM (only 620,630,643) <sup>23) 22)</sup>	3070,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	-8
V5071010	Lämminvesiboileri sähköllä 5 l (300 Watt) <sup>24)</sup>	365,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	3
V5071011	10 l kaasuboileri 230 V vastuksella <sup>13) 24)</sup>	1050,-	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	8



\* INFO

Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Vallittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja

pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla ERIBA määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

		Perushinta <sup>a)</sup> €	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Lisäpaino*
V5028011	Kaasulämmitys Truma Combi 4 E integroidulla 10 l lämminvesivaraajalla, lämmitystehot 2000 / 4000 W, sekä sähkövastuksella, tehot 900/1800 W	590,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	1
V5026013	Kaasupullon paineensäädin kolaritunnistimella kahdelle kaasupullolle (automaattinen pullonvaihto pullon tyhjentyessä) <sup>25)</sup>	445,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50250J	Kaasunsuodatin automaattiselle pullonvaihtajalle <sup>26)</sup>	205,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
V5020010	Lattialämmitys (sähköllä) oleskelutilassa ja keskikäytävällä	835,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	10
<b>Paketit</b>															
V1014024	Urban-varustus	1 570,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6.5
V3003032	Nugget Gold -varustus	3 890,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5
V3003033	Tango Red -varustus	3 890,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5
V3003031	Harbour Blue Edition	3 890,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5
V8013038	Mukavuuspaketti Touring 310	1 000,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5
V8013038	Mukavuuspaketti	1 045,-	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9.5
V80100133	Design-paketti I	1 570,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V80100132	Design-paketti II <sup>3) 4)</sup>	1 255,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V8020030	Multimedia-paketti I	1 320,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
V8020031	Multimediapaketti II	2 100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16

- Vakiovaruste
- ◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)
- Lisävaruste
- Ei mahdollinen
- ▲ Pakollinen
- Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä      Ole hyvä ja huomioi ohjeet sivuilla 22



\* INFO

Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Vallittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja

pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla ERIBA määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

# HINNAT JA TEKNISET TIEDOT ERIBA FEELING UND NOVA LIGHT



	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515
Perushinta € <sup>al</sup>	29 310,-	30 360,-	30 150,-	30 880,-
Akseli	Mono	Mono	Mono	Mono
Rengaskoko	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Pituus / Leveys / Korkeus (cm)	607 / 217 / 224	667 / 217 / 224	647 / 217 / 224	695 / 225 / 224
Korin pituus (cm)	486	546	526	578
Sisäpituus (cm)	430	490	470	540
Sisäleveys (cm)	200	200	200	208
Kattomalli	Nostokattovuode O	Nostokattovuode O	Nostokattovuode O	Nostokattovuode O
Sisäkorkeus (cm)	198	198	198	198
Etuteltan A-mitta (cm)	800	860	840	900
Ajoneuvon massa ajokunnossa (-/+ 5%) (kg)*	1000 (950 - 1050)*	1070 (1017 - 1124)*	1060 (1007 - 1113)*	1180 (1121 - 1239)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	81	105	117	72
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*	1200	1300	1300	1400
Enimmäisaisapaino (kg)	100	100	100	100
Eristysvahvuus lattia / sivuseinät / katto (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Tavaratilan luukku L x K (cm)	Taka 100 x 40	Taka 100 x 40	Etu 100 x 40	Taka 45 x 100 / Etu 100 x 60
Vuodekoko edessä P x L (cm)	200 x 99 - 130	200 x 93 - 130	200 x 80 / 190 x 80	200 x 140
Vuodekoko takana P x L (cm)	193 x 135	200 x 200	200 x 120 - 100	2x 200 x 76
Vuodekoko keskellä P x L (cm)				205 x 128 - 110
Kattovuoteen koko P x L (cm)	193 x 150 O	193 x 150 O	193 x 150 O	193 x 150 O
Vuodepaikat	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O	5 - 7 O
Keittiö L x S x K (cm)	102 x 64 x 96	135 x 64 x 96	101 x 64 x 96	102 x 64 x 96
Jääkaapin tilavuus (pakastelokero) (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Lämmityslaite	Kaasulämmitys, 3,5 kW	Kaasulämmitys, 3,5 kW	Kaasulämmitys, 3,5 kW	Kaasulämmitys, 3,5 kW
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Raikasvesi (l)	45	45	45	45
Lämminvesivaraaja (l)	Sähköinen varaaja 5 l O	Sähköinen varaaja 5 l O	Sähköinen varaaja 5 l O	Sähköinen varaaja 5 l O
Pistorasiat 230 V	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O
Pistorasiat USB				2 - 4 O

- Vakiovaruste
- ◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)
- Lisävaruste
- Ei mahdollinen
- ▲ Pakollinen
- Saatavana osana pakettia
- △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä




\* INFO

Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssien vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan  $\pm 5\%$ :n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla ERIBA määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille

lisävarusteille, on todella käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka ERIBA toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalta toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hinnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoikkeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.



# HINNAT JA TEKNISET TIEDOT ERIBA FEELING UND NOVA LIGHT



	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515
Perushinta € <sup>al</sup>	29 840,-	31 250,-	30 880,-	30 880,-	31 400,-
Akseli	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Rengaskoko	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Pituus / Leveys / Korkeus (cm)	607 / 217 / 257	667 / 217 / 257	607 / 225 / 257	647 / 217 / 257	695 / 225 / 257
Korin pituus (cm)	486	546	486	526	578
Sisäpituus (cm)	430	490	430	470	540
Sisäleveys (cm)	200	200	208	200	208
Kattomalli	Kiinteäkatto	Kiinteäkatto	Kiinteäkatto	Kiinteäkatto	Kiinteäkatto
Sisäkorkeus (cm)	198	198	198	198	198
Etuteltan A-mitta (cm)	860	920	860	900	950
Ajoneuvon massa ajokunnossa (-/+ 5%) (kg)*	1025 (974 - 1076)*	1110 (1055 - 1166)*	1055 (1002 - 1108)*	1090 (1036 - 1145)*	1234 (1172 - 1296)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	81	90	51	112	43
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*	1200	1300	1200	1300	1400
Enimmäisaisapaino (kg)	100	100	100	100	100
Eristysvahvuus lattia / sivuseinät / katto (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Tavaratilan luukku L x K (cm)	Taka 100 x 40	Taka 100 x 40	Taka 100 x 40	Etu 100 x 40	Taka 45 x 100 / Etu 100 x 60
Vuodekoko edessä P x L (cm)	200 x 130 - 99	200 x 93 - 130	200 x 99 - 130	200 x 80 / 190 x 80	200 x 140
Vuodekoko takana P x L (cm)	193 x 135	200 x 200	200 x 137	200 x 120 - 100	2x 200 x 76
Vuodekoko keskellä P x L (cm)					205 x 128 - 110
Kattovuoteen koko P x L (cm)					
Vuodepaikat	3	3	3	3	5
Keittiö L x S x K (cm)	102 x 64 x 96	135 x 64 x 96	118 x 64 x 96	101 x 64 x 96	102 x 64 x 96
Jääkaapin tilavuus (pakastelokero) (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Lämmityslaite	Kaasulämmitys, 3,5 kW	Kaasulämmitys, 3,5 kW	Kaasulämmitys, 3,5 kW	Kaasulämmitys, 3,5 kW	Kaasulämmitys, 3,5 kW
Säilytystila kaasupulloille (täytpaino, kg)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Raikasvesi (l)	45	45	45	45	45
Lämminvesivaraaja (l)	Sähköinen varaaja 5 l	Sähköinen varaaja 5 l	Sähköinen varaaja 5 l	Sähköinen varaaja 5 l	Sähköinen varaaja 5 l
	○	○	○	○	○
Pistorasiat 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Pistorasiat USB					2 - 4 ○

- Vakiovaruste
- ◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)
- Lisävaruste
- Ei mahdollinen
- ▲ Pakollinen
- Saatavana osana pakettia
- △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssien vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan ± 5 %:n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla ERIBA määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille

lisävarusteille, on todella käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka ERIBA toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalta toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hinnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoikkeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatemaatikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

# VAKIOVARUSTEET ERIBA FEELING UND NOVA LIGHT

	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515
<b>Vaunun alusta</b>									
Täyssinkitty kevytrakenealusta sinkityllä akselikehikolla	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Erytisen pitkä vetoaisa: parempi ajovakaus ja riittävästi tilaa aisatelineelle	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pitkittäisheiluriakseli yksittäisellä pyörienteennalla	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automaattinen jarrutuksensäätö (lyhyt jarrutusmatka ja parempi ajomukavuus pehmeällä jarrutuksella ilman nykimistä)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AKS kitkavetopää kitkavetopinnoilla, heilahteluliikkeitä vaimentava varmuuskytkin	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Varapyöräteline kaasupullokotelossa	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sinkityt irrotettavat tukijalat	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Kori ulkoa</b>									
Sivuseinissä valkoinen sileäpelti	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Etu- ja takaseinä sekä katto Carrara valkoinen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nostokatto Carrara valkoinen 30 mm:n Sandwich-eristellä (PU)	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Nostokaton teitakankaassa ilmanvaihto ja integroitu hyönteisverho	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Kaikissa ikkunoissa hyönteis- ja pimennysverho ja tuuletusasento	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaikki ikkunat säilytetyillä kaksinkertaisilla akryylilaseilla	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yksiosainen ulko-ovi vaatenaulakolla ja säilytysverkolla	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eristetty kaasupullokotelo tukevalla ja kevyellä turkkipeltipohjalla ja matalalla lastausreunalla	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integroitu etukotelo 2 x 11 kg kaasupulloille, varapyörälle, harmaavesisäiliölle ja alleajokiiloille	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Edessä tukevat ohjauskahvat, takana yhtenäinen ohjaustanko	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkotavaratilaluukku takana oikealla 100 x 40 cm	●	●	—	—	●	●	●	—	—
Ulkotavaratilaluukku edessä oikealla 100 x 40 cm	—	—	●	—	—	—	—	●	—
Ulkotavaratilaluukku edessä oikealla 75 x 30 cm	—	—	—	●	—	—	—	—	●
Tallin ovi oikealla 45 x 100 cm, sis. ylöstaitettava sälelohja tavaratilan maksimoimiseksi	—	—	—	●	—	—	—	—	●
Panoraama-kattoikkuna 80 x 50 cm kaksinkertaisella lasilla ja LED-valaistuksella (oleskelutilassa)	—	—	—	—	●	●	●	●	●
<b>Kori sisältä</b>									
Tilava vaatekaappi pyykkilokerolla (hyllyn korkeus säädettävissä)	—	—	—	—	●	●	●	●	●
<b>Tekstiilit ja kalustesävyt</b>									
Kalustesävy Chiavenna Nussbaum	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kangasyhdistelmä Maraldi	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Oleskelu- ja makuutila &amp; valaistus</b>									
12 V LED-valaistus	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-ulkovalo liiketunnistimella	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Modernit, kääntyvät spottivalaisimet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaikissa kiinteissä vuoteissa kylmävaahtopatjat irrotettavilla ja pestävillä päällisillä	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vuoteentekomahdollisuus Istuinryhmästä	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ylösnostettava puinen Ergo-sälelohja kaikissa kiinteissä vuoteissa	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Keittiö</b>									
3-liekkinen kaasuliesi sytytyksen varmistuksella, sähköisellä sytytyksellä, liekkisuojualla ja lasikannella	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lieden säätimet irrotettavissa puhdistusta varten	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lasinen roiskesuoja	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keittiön vetolaatikoissa Servo-Soft -itsesulkumekanismi ja aterinlaatikko	●	●	●	●	●	●	●	●	●
81 l absorptiojääkaappi pakastelokerolla (kaasu, 12 V tai 230 V)	●	●	●	—	●	●	●	●	—
80 l absorptiojääkaappi (energiälähde kaasu, 12 V tai 230 V)	—	—	—	●	—	—	—	—	●
<b>Pesutila</b>									
Yläkaappi peiillillä ja säilytystasoilla	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valaistu peili	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pesuhuoneen avattava ikkuna (maitolasia) pimennys- ja hyönteisverholla	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Penkkimallinen WC, jossa pyörällinen kasetti, täyttöasteen näyttö ja oma huuhtelusäiliö	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Kiinteät asennukset &amp; tekniikka</b>									
Savuvaroitin	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13-napainen Jaeger-pistoke	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vesijärjestelmä asennettu suojaan pakkaselta	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45 l raikasvesisäiliö	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaihtomuunnin 230 V:sta 12 V:iin automaattisella vaihtokytkennällä vetoautolle	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230 V pistorasia pesuhuoneessa, keittössä ja oleskelutilassa	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaasulämmitys Truma S 3004 (3500 W)	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Vakiovaruste

◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste

— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen

□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuuhetkellä

# VARUSTEPAKETIT ERIBA FEELING UND NOVA LIGHT

Kattovuodepaketti	
Kattovuode Maxi-parivuoteella	
Kiertoilmapuhallin 12 V	
Kaasulämmitys Truma Combi 4 integroidulla 10 l lämminvesivaraajalla, lämmitystehot 2000 / 4000 W	
Pakettihinta (sis. alv)	4 735,-
Lisäpaino*	120

Moving-paketti		Hinta €
Autark-paketti (korin 95 Ah AGM-akku, laturi integroidulla tehostimella ja lataustilan näytöllä)		610,-
Sivusta vedettävä hyönteisovi (koko ovikorkeudelle)		355,-
Vetoaisan pyöräteline Thule Caravan Superb 2 pyörälle, max kantavuus 60 kg, (sopii sähköpyörille)		445,-
Tukijalkojen sisätuet 4 kpl; estää tukijalkojen uppoamisen maahan tai luistamisen pois alustalta		170,-
Nokkapyörä integroidulla aisavaa'alla		105,-
22 l harmaavesisäiliö pyörillä (sijoitus kaasupullokoteloon)		125,-
Pistorasiapaketti (2 x 230 V lisäpistorasiat oleskelutilassa ja keittössä)		210,-
Varusteiden arvo		2 020,-
Pakettihinta (sis. alv)		1 425,-
Hintaetu		595,-
Lisäpaino*		55.5

Elegance-paketti		Hinta €
Vetoaisan suoja		135,-
Sivuseinissä kristallinhopea sileäpelti		1 050,-
Design-teippaukset Elegance		150,-
Kevytmetallivanne ERIBA		550,-
Varusteiden arvo		1 885,-
Pakettihinta (sis. alv)		1 195,-
Hintaetu		690,-
Lisäpaino*		19

Multimediapaketti		Hinta €
Radio-/TV-valmius (audio-johdotus, radioantenni ja 2 kaiutinta)		280,-
Radio-viihdejärjestelmä: DAB, suoratoisto Wi-Fin kautta, Bluetooth, Apple AirPlay & digitaalinen signaalin käsittely		890,-
TV-teline		230,-
22" LED-taulutelevisio		735,-
Varusteiden arvo		2 135,-
Pakettihinta (sis. alv)		1 780,-
Hintaetu		355,-
Lisäpaino*		9

- Vakiovaruste      ○ Lisävaruste      ▲ Pakollinen      △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä  
◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)      — Ei mahdollinen      □ Saatavana osana pakettia



\* INFO

Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja

pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla ERIBA määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

# LISÄVARUSTEET ERIBA FEELING UND NOVA LIGHT

		Perushinta <sup>a)</sup>	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515	Lisäpaino*
<b>Vaunun alusta</b>												
V201101300	Painonkorotus 1.300 kg	480,-	○	—	—	—	○	—	○	—	—	0
V201101400	Painonkorotus 1.400 kg	480,-	○	○	○	—	○	○	○	○	—	19
V201101500	Painonkorotus 1.500 kg	480,-	○	○	○	—	○	○	○	○	—	20
V201101500	Painonkorotus 1.500 kg	480,-	—	—	—	○	—	—	—	—	○	0
V201101600	Painonkorotus 1.600 kg	480,-	○	○	○	—	○	○	○	○	—	34
V201101600	Painonkorotus 1.600 kg	480,-	—	—	—	○	—	—	—	—	○	15
V2029512	Nokkapyörä integroidulla aisavaa'alla	105,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V20290J	Vetoaisan suoja	135,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4
V2045011	Tukijalkojen sisätuet 4 kpl; estää tukijalkojen uppoamisen maahan tai luistamisen pois alustalta	170,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V2037515	Kevytmetallivanne ERIBA <sup>5) 6)</sup>	550,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V2035111	Varapyörä teräsvanteella <sup>5) 6)</sup>	270,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
V2035119	Varapyörä kevytmetallivanteella <sup>5) 6)</sup>	335,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V20080J	Ajohallintajärjestelmä; kevyt jarrutus oikeasee vaunun takaisin ajoradalle	1 050,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Vaunusiirrin AL-KO Mammut kaukosäätimellä, yksiakseliseen vaunuun <sup>7)</sup>	2 730,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33
<b>Kori ulkoa</b>												
V3003011	Sivuseinissä kristallinhopea sileäpelti	1 050,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	15
V70030128	Design-teippaukset Elegance	150,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V30300J	Sivusta vedettävä hyönteisovi (koko ovikorkeudelle)	355,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30010J	Roskakori integroituna korin oveen	90,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V30590102	Ulkotavaratilaluukku takana vasemmalla 75 x 30 cm	260,-	—	○	—	—	—	○	—	—	—	1
V30570102	Ulkotavaratilaluukku edessä vasemmalla 75 x 30 cm	260,-	—	○	○	—	○	○	—	○	—	1
V30580102	Ulkotavaratilaluukku edessä oikealla 75 x 30 cm	260,-	○	○	—	—	○	○	○	—	—	1
V30570112	Ulkotavaratilaluukku edessä oikealla 75 x 30 cm	335,-	—	—	—	○	—	—	—	—	○	1
V3007011	Nostokaton panoraamakattoikkuna	665,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	5
V30260J	Avattava takaikkuna pimennys- ja hyönteisverholla	445,-	●	○	●	—	●	○	●	●	—	2
V30522130	Kattomarkiisi Thule 6300 adapterilla, kotelo valkoinen, 350 x 250 cm (laajennettavissa näkö-, tuuli- ja sadesuojalla) <sup>27)</sup>	1 290,-	○	—	○	—	○	—	○	○	—	32
V30522150	Kattomarkiisi Thule 6300 adapterilla, kotelo valkoinen, 400 x 250 cm (laajennettavissa näkö-, tuuli- ja sadesuojalla) <sup>27)</sup>	1 530,-	—	○	—	○	—	○	—	—	○	39
V30220J	Vetoaisan pyöräteline Thule Caravan Superb 2 pyörälle, max kantavuus 60 kg, (sopii sähköpyörille)	445,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	16
<b>Tekstiilit ja kalustesävyt</b>												
V100704083	Kangasyhdistelmä Leano		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704147	Kangasyhdistelmä Neville		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704052	Kangasyhdistelmä Pico	255,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104009	Carpet: Samona <sup>28)</sup>	255,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104011	Mattosarja Laguna <sup>28)</sup>	255,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
<b>Oleskelu- ja makuutila &amp; valaistus</b>												
V60260J	Lisäverhoilupala erillisvuoteiden väliin	140,-	—	○	—	—	—	○	—	—	—	1
V60030J	2 koristetyynyä päällisillä	115,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
V6030010	Komfort-verhoilut etupään istuinryhmään (irralisina mukana)	275,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V40341J	Rullattava sälelohja erillisvuoteiden välissä (sis. lisäverhoilupalat)	415,-	—	—	○	—	—	—	—	○	—	12
V60170J	ERIBA muotoonmormeltu lakana, väri harmaa	125,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V50290J	Tunnelmavalistus	390,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	1
<b>Keittiö</b>												
V4047010	Astianpesualtaan kansi, toimii myös leikkuulautana	70,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
<b>Pesutila</b>												
V50150J	Suihkuallas	265,-	○	○	○	○	●	●	●	●	●	4



\* INFO

Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Vallittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja

pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla ERIBA määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

		Perushinta € <sup>a)</sup>	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515	Lisäpaino*
V40120J	Suihkuvarustus suihkualtaalla, suihkulla, suihkuverholla sekä pesuhuoneen katon telttakankaalla	445,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	5
V40120J	Suihkuvarustus suihkulla ja suihkuverholla	310,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	5
<b>Kiinteät asennukset &amp; tekniikka</b>												
V50110J	Ulkopistorasia (230 V, 12 V, TV), sis. TV:n kaapelivalmius asuintilassa <sup>20)</sup>	300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50090J	City-liitäntä	335,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V50230J	Kaasun ulosotto sulkuhanalla	235,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5026013	Kaasupullon paineensäädin kolaritunnistimella kahdelle kaasupullolle (automaattinen pullonvaihto pullon tyhjäntyessä) <sup>25)</sup>	445,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Pistorasiapaketti (2 x 230 V lisäpistorasiat oleskelutilassa ja keittössä)	210,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V5071010	Lämminvesiboileri sähköllä 5 l (300 Watt) <sup>24)</sup> <sup>29)</sup>	365,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V5071011	10 l kaasuboileri 230 V vastuksella <sup>29)</sup> <sup>24)</sup>	1 050,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V5068511	Lämminilmakierto <sup>21)</sup>	355,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V5068510	Kiertoilmapuhallin 12 V <sup>21)</sup>	355,-	□	□	□	□	○	○	○	○	○	3
V80070J	Autark-paketti (korin 95 Ah AGM-akku, laturi integroidulla tehostimella ja lataustilan näytöllä)	610,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	30
V5020010	Lattialämmitys (sähköllä) oleskelutilassa ja keskikäytävällä <sup>28)</sup>	835,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V5028011	Kaasulämmitys Truma Combi 4 E integroidulla 10 l lämminvesivaraajalla, lämmitystehot 2000 / 4000 W, sekä sähkövastuksella, tehot 900/ 1800 W <sup>30)</sup>	590,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	1
V5074010	Sähkötoiminen lisälämmitys Truma Ultraheat (kolme tehoa 500 / 1000 / 2000 W)	450,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V5002510	22 l harmaaavesisäiliö pyörillä (sijoitus kaasupullokoteloon)	125,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
V5033011	Kattoilmastointilaite Dometic FreshJet FJX4 2200 kaukosäätimellä (2200 W jäähdystysteho)	2 415,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	34.5
<b>Multimedia</b>												
V50401J	Radio-/TV-valmius (audio-johdotus, radioantenni ja 2 kaiutinta)	280,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V50400114	Radio-viihdejärjestelmä: DAB, suoratoisto Wi-Fin kautta, Bluetooth, Apple AirPlay & digitaalinen signaalin käsittely <sup>31)</sup>	890,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
V5054698	TV-teline	230,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V5054513	22"LED-taulutelevisio <sup>31)</sup>	735,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
<b>Paketit</b>												
V3016010	Kattovuodepaketti <sup>32)</sup> <sup>29)</sup>	4 735,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	120
V8019510	Moving-paketti	1 425,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	55.5
V8011010	Elegance-paketti	1 195,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19
V8020098	Multimediapaketti	1 780,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9

● Vakiovaruste

◆ Toivomuksesta (ilman lisähintaa)

○ Lisävaruste

— Ei mahdollinen

▲ Pakollinen

□ Saatavana osana pakettia

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Ole hyvä ja huomioi ohjeet sivuilla 22



\* INFO

Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Vallittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja

pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla ERIBA määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

# ERIBA-ALKUPERÄISTARVIKKEET MATKAILUVAU- NUUN

ERIBA-alkuperäistarvikkeiden tuotevalikoima sisältää erilaisia täydellisesti sopivia ja kauniita ratkaisuja – tietysti taattua ERIBA-laatua. Halusitpa sitten laajentaa asuintilaasi tai suojautua kylmältä säältä matkailuvaunuusi, meiltä löydät aina oikean tuotteen huolettomia matkakokemuksia varten.



## **Pienikokoisesta suuret asuintilat: helposti kaikkiin Touring-mallisarjan matkailuvaunuihin sopivan Isabella-etuteltan ansiosta**

Voit suurentaa Touring-matkailuvaunuasi asuintilaa helposti teltalla ja käyttää myös ulkoaluetta leirintään. Säällä kuin säällä.



## **Thule Sun Blocker ja Rain Blocker -markkiisiin täydentäjinä**

Markkiisiin asennettavilla Sun Blocker- ja Rain Blocker -elementeillä suojautut tehokkaasti sääolosuhteilta. Elementeistä on saatavissa eri kokoisia etuseiniä ja sivuseiniä markkiisiin.



## **ERIBA-talvipeite**

ERIBA Touringia varten kehitetty talvi-peite on kevyt, hengittävä ja repeämätön. Se istuu täydellisesti ja on helppo asentaa paikalleen. Kolmiosainen setti koostuu oikean- ja vasemmanpuoleisesta sivuseinästä ja kattopeitteestä.



## **ERIBA-lämpöeristeet**

Nostokatto tai nukkumiskatto – ERIBA-alkuperäistarvikkeina saatavat lämpöeristeet suojaavat tehokkaasti kylmyydeltä. Ne kiinnitetään sisäpuolelta katon telttakankaan eteen. Näin katon voi nostaa ylös myös kylmällä säällä.



## **ERIBA-torkkupeitot ja pyyheliinat**


Erinomaista laatua ja täydellisesti sisätilojen sisustuksen kanssa yhteensopiva – ERIBA Colour -tuotesarja. Peitot ja pyyhkeet ovat saatavissa houkuttelevissa väreissä NUGGET GOLD, HARBOUR BLUE, SIMPLY TAUPE ja TANGO RED.



## **ERIBA-toilettilaukku**

ERIBA-toilettilaukku on ehdoton tarve lomalla. Se on saatavissa ERIBA Touringin tyylikkäässä väreissä SIMPLY TAUPE, HARBOUR BLUE ja NUGGET GOLD, ja siinä hygieniatuotteet kulkevat näppärästi mukana.

ERIBA-alkuperäistarvikkeista löydät lisäksi erilaisia ratkaisuja nukkumismukavuuteen, markiiseja ja polkupyörätelineitä, tyylikkäästi oheistuotteita ja paljon muuta. Tutustu koko ERIBA-alkuperäistarvikkeiden tuotevalikoimaan.



## **HUOMAUTUS**

Alkuperäistarvikkeet eivät kuulu tehdastoimituksiin, vaan ne voi tilata jälkiasennusta varten erikseen ERIBA-jälleenmyyjiltä. Tuotteet asennetaan tehdastoimituksen jälkeen jälkikäteen ajoneuvoon, eikä valmistaja ole vastuussa niiden asennuksesta. Jälkikäteen ajoneuvoon asennetut ERIBA-alkuperäisosat ja -tarvikkeet vaikuttavat kantavuuteen ja akselipainoihin.

Huomaa, että suurin teknisesti sallittu massa akselilla ei saa ylittyä ERIBA-alkuperäisosien ja -tarvikkeiden asennuksen jälkeenkään. Lisätietoa painoista on painotiedoissa.

# MUISTIINPANOT

# TÄRKEÄÄ TIETOA

Kaikki tehdasvalmistuksen jälkeen ajoneuvoon suoritettavat muutostyöt voivat aiheuttaa vahinkoa ajo- tai liikenneturvallisuuteen.

Hymer GmbH & Co. KG:n suosittamat tarvikkeet ja varaosat on kehitelty nimenomaan sinun ajoneuvoosi ja ovat tehtaan hyväksymiä. Näitä tuotteita voit tilata HYMER/ERIBA-jälleenmyyjiltä.

He ovat tietoisia sallituista teknisistä yksityiskohdista ja suorittavat tarpeelliset työt asiantuntemuksella.

Tarvikkeet, joita Hymer GmbH & Co. KG ei ole hyväksynyt kiinteisiin, lisä- tai korjausrakenteisiin, voivat vaarantaa liikenneturvallisuutta tai vahingoittaa ajoneuvoa. Jopa silloin, vaikka osista olisi asiantuntijalausunto, asennusohje tai rakennustapahyväksyntä, se ei takaa osien asianmukaista laatua, jolloin Hymer/Eriba ei myöskään vastaa aiheutuneista vahingoista.

Painotiedot ovat noin arvoja ja asennettavat lisävarusteet muuttavat ajoneuvon painoa lisävarusteluettelossa annettujen painojen mukaisesti.

Tehtaan antamissa tiedoissa ajoneuvojen toimituksista, ulkonäöstä, suorituskyvystä, mitoista ja painoista saattaa olla maksimissaan (+/-5 %:n) poikkeama.

Tiedot vastaavat esitteen painohetkellä tiedossa olevia tietoja ja ovat voimassa ostettaessa ja katsastettaessa Saksassa. Tiedot voivat muuttua osto- tai toimituspäivään mennessä. HYMER/ERIBA-jälleenmyyjäsi antaa sinulle mielellään lisätietoja mahdollisista muutoksista ja vakiotoimituksista.

Lisävarusteille annetut hinnat ovat voimassa ainoastaan tehdasasennuksena tehtäviin uusien autojen sarjatuotantoihin. Osien jälkiasennus ei kaikissa tapauksissa ole mahdollista tai niistä aiheutuu huomattavia lisäkustannuksia.

Tämä esite sisältää vakiotoimituksen painomateriaalin valmistumishetkellä. Sisällön tarkastamisesta huolimatta painovirheet ovat mahdollisia. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Pidätämme oikeuden tehdä varustemuutoksia tai tuoteparannuksia mallivuoden aikana.

Osa kuvissa näkyvistä pohjaratkaisuista on kuvattu lisävarusteilla, jotka eivät kuulu mukaan vakiotoimitukseen.

Vesijärjestelmä on tekniikan 07/2011 mukainen (EY-direktiivi 2002/72)

Ota ystävällisesti yhteyttä HYMER-jälleenmyyjääsi ennen kaupan solmimista ja varmista, ettei esitteissä annettuihin tietoihin ole tullut muutoksia.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron sekä rahdin Suomeen.

Pidätämme oikeudet hintoja, varusteita tai rakenteita koskeviin muutoksiin.

Tämä hinnasto kumoaa kaikki aikaisemmat versiot.

Ajoneuvon noutaminen tehtaalta itse ei ole mahdollista.



# ALAVIITTEET

- 1) Battery charge level indicator only possible in combination with autonomy package or lithium batteries.
- 2) Optional extension possibilities via ERIBA Connect starter pack.
- 3) Only available in combination with the steel rims.
- 4) The chrome coating of the wheel trim is not corrosion resistant and therefore not suitable for winter use.
- 5) Rengaskoko riippuu alustasta.
- 6) Lisävarusteena tilattavan vararenkaan on oltava samaa tyyppiä kuin ajoneuvon muut renkaat. Mikäli ajoneuvossa on esimerkiksi alumiinivanteet, ne pitää olla myös vararenkaassa.
- 7) Moverin tilaaminen edellyttää sähköautark-paketin tilaamista.
- 8) Only in combination with a battery (AGM or lithium).
- 9) The shower equipment and the sleeping roof are mutually exclusive - only one of the two can be selected.
- 10) Jos makuukatto tilataan, ajoneuvon kokonaiskorkeus kasvaa 240 cm:iin.
- 11) Mahdollinen vain takana olevan istuinryhmän yhteydessä tai tilattaessa erillisvuoteet ulosvedettävällä sälepojalla ja vapaasti seisova pöytä.
- 12) Ei mahdollinen, jos takaosassa on istuinryhmä.
- 13) Malleissa Touring 430, 542 ja 560 tavaratilan luukku takana vasemmalla ei ole mahdollinen kaasuboilerin yhteydessä.
- 14) Mahdollinen vain takana olevan istuinryhmän yhteydessä.
- 15) Please note that the Touring bike carrier has a small distance between the mounting rails, which means that only one bike can be transported if you have large/wide bikes.
- 16) Pyöreä istuinryhmä muodostetaan vuoteeksi esiin otettavan yöpöydän ja pöydän sekä lisäverhoilupalojen avulla. Jatettava sälepoija /selkänoja tarranauhalla vuodetason levittämiseen.
- 17) Joustinpatja on mahdollinen vain poikittaisvuoteen kanssa tai lisävarusteen "Erillisvuoteet ulosvedettävällä sälepojalla ja vapaasti seisovalla pöydällä" kanssa.
- 18) Patjan päällinen muuhun sisustukseen sopivaa kangasta.
- 19) Can be paired with vehicle app via bluetooth
- 20) Ulkopistorasian tilaukseen sisältyy TV:n kaapelivalmius asuintilassa ilman TV-pistorasiaa.
- 21) Autark-paketin yhteydessä 230 V kiertoilmapuhallin (osittain lisähintainen) korvataan 12 V kiertoilmapuhaltimella.
- 22) Not in combination with another battery.
- 23) Not in combination with AGM battery.
- 24) Lisävarusteiset 5 l lämminvesivaraaja sähköllä ja 10 l varaaja kaasulla sulkevat toinen toisensa pois. Vain toinen varusteista on mahdollista tilata.
- 25) Für eine längere Lebensdauer des Gasdruckreglers mit Crashsensor wird der Einsatz eines Gasfilters empfohlen, der vor Verschmutzungen und Verölung schützt.
- 26) Only in combination with gas pressure regulator with crash sensor.
- 27) Lisävarusteiset kattovuode ja markiisi sulkevat toinen toisensa pois. Vain toinen varusteista on mahdollista tilata.
- 28) Mattosarja ja sähköinen lattialämmitys sulkevat toisensa pois: vain toinen voidaan tilata.
- 29) Kattovuoteen yhteydessä asennetaan automaattisesti kaasulämmitys integroidulla 10 l lämminvesivaraajalla ja lämminilmakierrolla. Huomio: sähkötoimista 5 l lämminvesivaraajaa, sähkötoimista lisälämmitystä, 10 l kaasutoimista varaajaa ja suihkuvarustusta ei silloin voi tilata. Ajoneuvon kokonaiskorkeus nousee 224 cm:stä 242 cm:iin.
- 30) Kaasulämmitys Truma Combi 4 E integroidulla 10 litran lämminvesivaraajalla on mahdollinen vain, kun tilataan nostokatto.
- 31) Only possible in conjunction with a TV preparation/flat screen holder.
- 32) Tilattaessa kattovuode, ajoneuvon kokonaiskorkeus kasvaa ollen 246 cm.

# PAINOON LIITTYVIEN TIETOJEN OIKEUDELLISET HUOMAUTUKSET

Asuntovaunujen painotiedot ja -tarkastukset on säädetty yhtenäisesti EU:n alueella EU-täytäntöönpanoasetuksessa N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU-asetus N:o 1230/2012). Olemme seuraavassa koonneet ja selittäneet tämän asetuksen olennaiset käsitteet ja lakisääteiset määräykset. Jälleenmyyjämme ja verkkosivustolla oleva ERIBA-konfiguraattori tarjoavat sinulle lisäapua ajoneuvosi kokoonpanossa.

## 1. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (myös: suurin teknisesti sallittu massa kuormitetussa tilassa) (esim. 2 000 kg) on valmistajan määrittämä massa-arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Valitsemasi mallin tiedot suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää ajossa suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan, kyseessä on rike, josta voidaan tuomita sakkoon.

## 2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa

Yksinkertaistaen sanottuna ajokuntoisen ajoneuvon massa tarkoittaa perusajoneuvoa ja vakiovarusteita. Se käsittää olennaisin osin seuraavat:

- > ajoneuvon tyhjäpaino ja kori sekä täytetyt käyttöaineet;
- > vakiovarusteet, eli kaikki varusteluesineet, jotka sisältyvät vakiona tehtaalla asennettuun toimitustilaan;
- >100-prosenttisesti täytetty vesisäiliö tai ajotäyttö valmistajan tietojen mukaisesti ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo.

Tiedot ajokuntoisen ajoneuvon massasta löytyvät jokaiselle mallille myyntiasiakirjoistamme. On tärkeää, että myyntiasiakirjoissa mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massan arvo on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ja viranomaisten tarkastama vakioarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon ajokuntoisen ajoneuvon massa poikkeaa myyntiasiakirjoissa mainitusta nimellisarvosta. Lain mukaan sallittu toleranssi on  $\pm 5\%$ . Näin EU:n lainsäätäjät ottaa huomioon, että ajokuntoisen ajoneuvon massassa on tiettyjä vaihteluita, jotka johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja säätäjöistä. Nämä painopoikkeamat voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelmalla:

- > Myyntiasiakirjoissa määritetty ajokuntoisen ajoneuvon massa: 1 600 kg
- > Lain mukaan sallittu toleranssi  $\pm 5\%$ : 80 kg
- > Lain mukaan sallittu ajokuntoisen ajoneuvon massan vaihteluväli: 1 520 kg - 1 680 kg

Sallittujen painopoikkeamien konkreettinen vaihteluväli löytyy jokaisen mallin teknisistä tiedoista. ERIBA tekee kaikkensa vähentääkseen painon poikkeamat tuotantoteknisesti välttämättömään minimiin. Poikkeamat vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat sen vuoksi erittäin harvinaisia, mutta niitä ei voida sulkea pois teknisesti kaikesta optimoinnista huolimatta. Sen vuoksi ERIBA tarkastaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun toleranssin säilyttämisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon hihnan lopussa.

## 3. Lisävarusteet ja todellinen massa

Lisävarusteisiin (myös: erikoisvarusteet tai lisävarustelu) kuuluvat lakisääteisen määrittelyn mukaisesti kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaiset varusteosat, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla eli tehtaalla ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisit, pellit, Alde-lämmitys, leivinuuni jne.). Tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainotiedot löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä merkityksessä kuulu muut lisävarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä olet asentanut jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta.

Ajokuntoisen ajoneuvon massaa (katso yllä nro 2) ja tiettyyn ajoneuvoon tehtaalla asennettuja lisävarusteita kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen kohdasta 13.2 (Certificate of Conformity, CoC). Huomaa, että tämäkin on vakioitu arvo. Koska ajokuntoisen ajoneuvon massa - todellisen massan osana - liittyy lain sallima  $\pm 5\%$ :n toleranssi (katso nro 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

## 4. Hyötymassa ja vähimmäishyötymassa

Myös lisävarusteiden asennuksessa on huomioitava tekniset ja lakisääteiset rajat: lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain siinä määrin, että jäljelle jää riittävästi vapaata painoa matkatavaroille ja muille lisävarusteille (nk. hyötymassa) ilman, että sallittu kokonaismassa ylittyy.

Hyötymassalla tarkoitetaan suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan (katso yllä nro 1) ja ajokuntoisen ajoneuvon massan erotusta (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaisesti, katso yllä nro 2).

EU-säännöstö määrää asuntovaunuille kiinteän vähimmäishyötymassan, jonka on vähintään jäätävä jäljelle matkatavaroille tai muille lisävarusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäishyötymassa lasketaan seuraavasti:

Vähimmäishyötymassa kilogrammoina  $\geq 10 * (n + L)$

Siinä "n" = vuodepaikkojen enimmäismäärä ja "L" = korin kokonaispituus (ilman vetoaisaa).

Vuodepaikkojen enimmäismäärä on sama kuin yksittäisen ajoneuvon todella konfiguroidut vuodepaikat.

Asuntovaunussa, jossa on 6 vuodepaikkaa ja jonka korin kokonaispituus on 7 m, vähimmäishyötymassa lasketaan seuraavasti:  $10 \text{ kg} * (6 + 7) = 130 \text{ kg}$ .

Jotta vähimmäishyötymassa voidaan säilyttää, jokaisella ajoneuvomallilla on lisävarusteiden suurin tilattava yhdistelmä. Yllä mainitussa esimerkissä, jossa vähimmäishyötymassa on 130 kg, lisävarusteiden kokonaismassa saa olla ajoneuvossa, jossa on 6 vuodepaikkaa ja jonka ajokuntoinen ajoneuvon massa on 1 750 kg, korkeintaan 120 kg:

- 2 000 kg teknisesti sallittu kokonaismassa
- 1 750 kg ajokuntoisen ajoneuvon massa
- 130 kg vähimmäishyötymassa
- = 120 kg suurin sallittu lisävarusteiden massa

On tärkeää tietää, että tämä laskelman perustana on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ajokuntoisen ajoneuvon massan vakioarvo ilman, että ajokuntoisen ajoneuvon massassa huomioidaan sallitut kokonaispoikkeamat (katso yllä nro 2). Jos esimerkin lisävarusteiden suurin sallittu arvo 120 kg on hyödynnetty lähes kokonaan tai kokonaan, voi ylöspäin suuntautuvassa painopoikkeamassa käydä niin, että 130 kg:n vähimmäishyötymassa säilytetään kylläkin laskennallisesti soveltaen ajokuntoisen ajoneuvon massan vakioarvoa, mutta kuormausmahdollisuutta ei todellisuudessa ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma ajoneuvolle, jossa on 6 vuodepaikkaa ja jonka todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on 2 % nimellisarvon yläpuolella:

- 2 000 kg teknisesti sallittu kokonaismassa
- 1 785 kg todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa (esimerkissä 2 % korkeampi kuin annettu arvo 1 750 kg)
- 120 kg lisävarusteet (suurin sallittu arvo)
- = 95 kg todellinen kuormausmahdollisuus (< vähimmäishyötymassa 130 kg)

Välttääkseen tällaisen tilanteen ERIBA pienentää edelleen mallikohtaisten tilattavien lisävarusteiden suurinta sallittua painoa.

Lisävarusteiden rajoittamisen tulee taata, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteinen vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella käytettävissä ajoneuvoissa, jotka ERIBA on toimittanut.

Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta hihnan lopussa tehdyssä punnituksessa, voi erittäin harvoissa tapauksissa käydä niin, että vähimmäishyötymassa ei ole taattu hihnan lopussa. Jotta vähimmäishyötymassa voidaan tällaisissakin tapauksissa taata, ERIBA tarkastaa yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö esimerkiksi ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita.

## 5. Ajokuntoisen ajoneuvon massan toleranssien vaikutus jäljelle jäävään kuormausmahdollisuuteen

Myös riippumatta vähimmäishyötymassasta tulee ottaa huomioon, että ajokuntoisen ajoneuvon massan väistämättömät tuotantoon liittyvät vaihtelut – niin ylös- kuin alaspäin – vaikuttavat peilikuvallisesti jäljelle jäävään kuormausmahdollisuuteen: jos tilaat esimerkki ajoneuvomme esim. lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 90 kg, saadaan ajokuntoisen ajoneuvon massan vakioarvon perusteella laskennallisesti 160 kg:n hyötymassa. Todella käytettävissä oleva kuormausmahdollisuus voi poiketa ja olla suurempi tai pienempi tämän arvon toleranssien vuoksi.

Jos ajoneuvosi ajokuntoisen ajoneuvon massa on sallitusti 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa on mainittu, kuormausmahdollisuus pienenee 160 kilogrammasta 125 kilogrammaan:

- 2 000 kg teknisesti sallittu kokonaismassa
- 1 785 kg todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa (esimerkissä 2 % suurempi verrattuna mainittuun arvoon 1 750 kg)
- 90 kg tietyn ajoneuvon tilatut lisävarusteet
- = 125 kg todellinen kuormausmahdollisuus

Jotta voidaan varmistaa, että laskettu hyötymassa on todella käytettävissä, sinun tulee sen vuoksi ennaltaehkäisevästi laskea mukaan ajokuntoisen ajoneuvon massan mahdolliset ja sallitut toleranssit.

Suosittellemme myös punnitsemaan kuormatun asuntovaunun vaa'alla ennen jokaista matkaa ja tarkistamaan, onko teknisesti sallittu kokonaispaino säilytetty. Lisäksi suosittellemme tarkastamaan kuormatun ajoneuvon todella käytettävissä olevan massan kytkentäkohdassa. Se ei saa olla suurempi kun vetoajoneuvon maksimaalinen massa kytkentäkohdassa. Lisäksi on huomioitava ajoneuvoyhdistelmien teknisesti sallittu kokonaismassa, eli ajoneuvosi ja asuntovaunusi yhdistelmän suurin massa.

## Tärkeää tietoa

Tämä esite sisältää vakiotoimituksen painomateriaalin valmistumishetkellä. Sisällön tarkistamisesta huolimatta painovirheet ovat mahdollisia. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Pidätämme oikeuden tehdä varustemuutoksia tai tuoteparannuksia mallivuoden aikana. Ota ystävällisesti yhteyttä HYMER-jälleenmyyjäsi ennen kaupan solmimista ja varmista, ettei esitteissä annettuihin tietoihin ole tullut muutoksia.

Ajoneuvokuvissa näkyy osaksi lisävarusteita, jotka löytyvät voimassa olevasta hinnastosta lisähintaan. Kuvissa näkyvä rekvisiitta ei kuulu HYMER-toimitukseen. Tehtaan antamissa tiedoissa ajoneuvon toimituksesta, ulkonäöstä, tehosta, mitoista ja painoista saattaa olla maksimissaan (+/- 5 %) poikkeama ja tiedot vastaavat painohetkellä voimassa olevia tietoja.

Tiedot vastaavat eurooppalaisia hyväksymismääräyksiä ja tiedot voivat muuttua ajoneuvon osto- tai toimituspäivään mennessä. HYMER-jälleenmyjäsi antaa sinulle mielellään lisätietoja mahdollisista muutoksista ja vakiotoimituksista.

Copyright © 2025 Hymer GmbH & Co. KG



Hymer GmbH & Co. KG  
Postfach 1140  
D-88339 Bad Waldsee

[www.eriba.com](http://www.eriba.com)



Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa - Facebook ja Instagram!